



CONCENTRATE

Makes Up To
32 GALLONS

BT Worm Killer

Controls Certain Leaf-Chewing Worms
Use on Vegetables, Fruits,
Shade Trees and
Ornamentals



ACTIVE INGREDIENT:	
<i>Bacillus thuringiensis</i> subspecies <i>kurstaki</i>	
solids, spores and insecticidal toxins . . .	15.0%
OTHER INGREDIENTS	85.0%
TOTAL 100.0%	

The percent active ingredient does not indicate product performance and potency measurements are not federally standardized.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See Booklet For Additional
Precautionary Statements
Net Contents 16 FL. OZ (1 PT) 474 ml



27316
Form 7043-A

GREEN LIGHT® BT WORM KILLER

DIRECTIONS FOR USE INSTRUCCIONES PARA USO

Green Light is a registered trademark of Valent U.S.A. Corporation

EPA Reg. No. 869-174
EPA Est. No. 39578-TX-01

Manufactured for:
Green Light Company
P.O. Box 8025
Walnut Creek, CA 94596-8025

Form 7125-A
869-174.20100420

www.greenlightco.com
Tel. (210) 494-3481

Rev. 4-29-2010



PINT

1

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Harmful if swallowed or inhaled. Avoid breathing vapors or spray mist. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.

FIRST AID

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice. **IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

PRODUCT INFORMATION

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also contact (210) 494-3481 for general information and/or medical information.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does

2

not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

This product must not be applied within 300 feet of any habitats of endangered or threatened Lepidoptera (i.e. moths or butterflies).

DIRECTIONS FOR USE: It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal. **PESTICIDE STORAGE:** Store in a locked storage area out of reach of children and pets. Store in original container. **PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling, if available. **If partially filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

GENERAL INFORMATION

SHAKE WELL BEFORE USING. Pour appropriate amount of Green Light® BT Worm Killer into a partially filled sprayer. Shake and add the remaining amount of water. Shake sprayer occasionally during spraying. Do not allow diluted spray to stand in sprayer for more than 12 hours. Good under and upper leaf coverage is essential since the worm must ingest *Green Light BT Worm Killer*. Susceptible worms stop feeding after eating *Green Light BT Worm Killer*, but may otherwise appear to be unaffected for several days. Re-apply after heavy rains. Best results are obtained by treatments when worms are small; they must be actively

3

feeding on treated, exposed foliage. You may apply *Green Light BT Worm Killer* up to and on the day of harvest. Kills worm and caterpillar stage insects, but has no effect on humans, pets, birds, earthworms or beneficial insects such as honeybees and ladybugs.

VEGETABLES AND FRUITS: Mix 1 tablespoon of *Green Light BT Worm Killer* in 1 gallon of water and apply to all plant foliage. Apply at first sign of infestation and repeat at weekly intervals when needed to maintain control of the following pests: Tomato Hornworm on tomatoes. Cabbage Looper on broccoli, cauliflower, collards, kale, mustard greens, turnip greens, cabbage, celery, lettuce, melons and tomatoes. Imported Cabbage Worm on broccoli, cabbage, cauliflower, collards, kale, mustard greens and turnip greens. Omnivorous Leaf Roller on grapes. Fruit Tree Leafroller and Orange Dog on oranges.

SHADE TREES AND ORNAMENTALS: Mix 4 teaspoons in 1 gallon of water in a hand sprayer or a hose-end sprayer. Apply at the first sign of infestation and repeat at weekly intervals when needed to maintain control. Apply to thoroughly cover all foliage surfaces of shade trees and ornamentals for control of the following leaf-feeding worms: Spring Cankerworm, Fall Cankerworm, Fall Webworm, Bagworm and Tent Caterpillar.

WARRANTY

Seller warrants that this product conforms to the chemical description on the label and is reasonably fit for the purposes stated on the label when used in strict accordance with the directions. To the extent consistent with applicable law, seller makes no other expressed or implied warranty of merchantability or fitness, for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on this label.

4

PRECAUCIONES

PELIGRO PARA LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Es dañino ingerirlo o inhalarlo. Evite respirar los vapores o el vaho del rocío. Produce irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Después de usarlo, lávese completamente con agua y jabón. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS

SI SE LE INHALA: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, marque en el teléfono el 911 o llame a una ambulancia, luego aplique respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible. Llame a un centro para control de venenos o a un médico para obtener más consejos médicos. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:** Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel con suficiente agua por 15 a 20 minutos. Llame a un centro para control de venenos o a un médico para obtener consejo sobre tratamiento. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:** Sostenga abiertos los ojos y enjuáguelos con agua lenta y suavemente durante 15 a 20 minutos. Después de los primeros 5 minutos quítese los lentes de contacto si los usa y continúe enjuagándose los ojos. Llame a un centro para control de venenos o a un médico para obtener consejo sobre tratamiento.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Al llamar al centro para control de venenos o a un médico, o al ir a un lugar para obtener tratamiento, tenga a la mano la viñeta o el recipiente del producto. También puede ponerse en contacto (210) 494-3481 para obtener información general o médica.

5

RIESGOS AMBIENTALES: Para proteger el ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra en los drenajes, canales de drenaje, cunetas o aguas caldadas cuando no se espera lluvia por las próximas 24 horas ayudará a asegurar que el viento o la lluvia no soplen o muevan el pesticida del área de tratamiento. El enjuague del equipo de aplicación sobre el área de tratamiento ayudará a prevenir el escurrimiento a masas de agua o sistemas de drenaje.

Este producto no debe ser utilizado dentro de 300 pies de cualquier hábitat de Lepidopteras (por ejemplo mariposas o polillas) en peligro o amenazadas.

INSTRUCCIONES PARA USO: El usar este producto de una manera diferente a la que se indica en la viñeta es una violación de las leyes federales.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, comida o alimento con el almacenamiento o la eliminación. **ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Almacene en una área de almacenamiento cerrada fuera del alcance de los niños o las mascotas. Almacene en su envase original. **ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANEJO DEL ENVASE:** Envase no rellenable. No vuelva a usar o a rellenar el envase. No vuelva a usar o a llenar este envase. **Si está vacío:** Póngalo en la basura o entregue para reciclar si es disponible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia de desperdicio sólido para instrucciones en cómo eliminar el producto. Nunca vierta el producto no usado en los drenajes internos o externos.

6

INFORMACIÓN GENERAL

AGÍTELO BIEN ANTES DE USARLO. Vierta la cantidad especificada de *Green Light BT Worm Killer* en un rociador parcialmente lleno. Agítelo y luego añada la cantidad restante de agua. Agite el rociador de vez en cuando al estar rociando. No deje que el rocío disuelto permanezca en el rociador por más de 12 horas. Es esencial cubrir completamente el vez como el envés de las hojas ya que los gusanos deben ingerir el *Green Light BT Worm Killer*. Luego de ingerir el *Green Light BT Worm Killer*, los gusanos sensibles dejan de alimentarse, pero por varios días podrían aparentar de otro modo estar bien. Aplique de nuevo el producto luego de lluvias fuertes. Los mejores resultados se obtienen al tratar los gusanos cuando están pequeños; deben estar alimentándose activamente del follaje expuesto y bajo tratamiento. Se puede aplicar el *Green Light BT Worm Killer* hasta el mismo día de la cosecha. Elimina insectos en su etapa de gusanos u orugas, pero no afecta a los insectos beneficiosos tales como abejas y mariquitas.

FRUTAS Y VEGETALES: Mezcle una cucharada de *Green Light BT Worm Killer* en un galón de agua y aplíquelo al follaje de las plantas. Aplíquelo a la primera señal de enfermedad y repítalo a intervalos semanales cuando sea necesario para tener las siguientes plagas bajo control: Gusano Del Cuerno en tomates. Gusano Falso Medidor en brécol, coliflor, col verde, col rizada, mostaza parda, nabo verde, repollo, apio, lechuga, melón y tomate. Blanquita De LaCol en brécol, repollo, coliflor, col verde, col rizada, mostaza parda y nabo verde. Enrolla-dores

7

Omnívoros en uvas. Enrolladores De Árboles Frutales y Gusano Perro o Papilio De Los Cítricos en naranjos.

ÁRBOLES DE SOMBRA Y PLANTAS ORNAMENTALES: Mezcle 4 cucharaditas en 1 galón de agua en un rociador de mano o en un rociador con extremo de manguera. Aplíquelo a la primera señal de enfermedad y repítalo a intervalos semanales cuando sea necesario para tener las plagas bajo control. Aplíquelo de forma de cubrir completa-mente todo el follaje de los árboles de sombra u ornamentales para controlar los siguientes gusanos devoradores de hojas: Paleacrita Vernata, Alsophilia Pometaria, Gusano Peludo Del Otoño, Gusano Del Saco y Gusano Tendero.

GARANTÍA

El vendedor garantiza que este producto se conforma a la descripción química en la etiqueta y es razonablemente adecuado para el propósito declarado en la etiqueta cuando es utilizado estrictamente de acuerdo a las instrucciones. A la medida aplicable en que lo permita la ley, el vendedor no expresa o insinúa cualquier otra garantía de mercadotecnia o calidad para algún otro propósito o uso, mas allá de las declaraciones mencionadas en esta etiqueta.

8

**GREEN LIGHT®
BT WORM KILLER**

Green Light is a registered trademark
of Valent U.S.A. Corporation
EPA Reg. No. 869-174
EPA Est. No. 39578-TX-01
Manufactured for:
Green Light Company
P.O. Box 8025
Walnut Creek, CA 94596-8025
Form 7125-A
869-174.20100420
www.greenlightco.com
Tel. (210) 494-3481
Rev. 4-29-2010



PEEL BACK BOOK AND RESEAL AFTER OPENING ▲